



KASKÁDY
V O T I C E



STANDARDY



Váš domov, naše kvalita a design

Všechna bytová řešení jsme navrhli ve spolupráci s odbornými architekty a designéry, kteří vytvořili moderní a funkční bydlení s jedinečným charakterem.

Výběr těchto prvků je zahrnut v ceně bytu, a bez jakýchkoli příplatků si můžete vybrat mezi dvěmi vzory podlah a třemi odstíny obkladů a dlažeb.

Chceme, aby vám bydlení přinášelo radost a abyste se v něm cítili pohodlně. Tento katalog je obecnou ukázkou vybraných prvků; počet a umístění jednotlivých prvků v konkrétním bytě je určen projektem.

Klientské změny se provádějí za příplatek, v termínech a podmínkách specifikovaných ve vaší smlouvě.



KOUPELNA

Dlažba RAKO BETONICO

Imitaci betonu navozují slinuté, glazované, rektifikované dlaždice Betonico 60 x 60 a 30 x 60cm. Dlaždice mají hladký matný povrch s protiskluzností R10/B




Brand of **lasselsberger**group



běžová



šedá



bílo šedá

Základní je barva běžová , bez příplatku do určitého data (30.9.2024) je možnost bez platné změny barvy.

Umyvadlo - bíla keramika značky JIKA

CUBITO umyvadlo 65 x 48,5 cm

CUBITO umývátka 45 x 34 cm



JIKA

Umyvadlové baterie značky GROHE

Grohe EUROSART

Elegantní styl se spojuje s ekologickými technologiemi.



GROHE

Vanová baterie

GROHE EUROSART

Použití baterií ze stejné série pro celý dům je skvělým způsobem, jak dosáhnout jednotného a harmonického vzhledu. Toto řešení zajišťuje, že všechny prvky v domě budou ladit a přispívat k celkovému estetickému dojmu.



toaleta - bíla keramika JIKA

JIKA MIO Rimless

Příjemný ladný design ve spojení s praktičností

Díky absenci oplachového kruhu nedochází k usazování nečistot a bakterií na těžko dostupných místech, takže se toaleta snadněji udržuje čistá (Rimless).



KALDEWEI

Vana Kaldewei

Elegantní obdélníková vana

Saniform Plus o velikosti 170x75 cm

v bílé barvě a z kvalitní smaltované oceli





Vytápění

TEPELNÉ ČERPADLO IVAR.HP CALIBRA ECO COOL ZEMĚ/VODA 8

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu země/voda (BW) nebo voda/voda (WW) s novým ekologickým chladivem R452B
- pro novostavby i rekonstrukce (teplota na výstupu až 65 °C) do tepelné ztráty až 17 kW
- jedno řešení pro vytápění, pasivní chlazení a ohřev teplé vody (TV) (s rozšiřovacím příslušenstvím směšovaný distribuční okruh, buffer tank, externí pomocný ohřev nebo ohřev bazénu)
- velké množství TV díky vestavěnému zásobníkovému ohřívači TV s TWS technologií Thermia
- verze WW již v ceně obsahuje vřazený výměník tepla, snímač průtoku a kartu EM3, použití je podmínkou záruky
- pro dimenzování TČ Thermia vždy používat kalkulační software HPC
- GENESIS: nový řídicí systém s barevným dotykovým displejem vyvinutý přímo v Thermia výhradně pro invertorová tepelná čerpadla
- TWS*: zásobníkový ohřívač teplé vody z nerezové oceli s technologií TWS zajišťuje rychlý ohřev teplé vody a následnou efektivní stratifikaci vody
- OPTIMUM: chladicí okruh, pracuje vždy při nejlepších možných podmínkách
- KOMPAKT: ve skříni tepelného čerpadla jsou obsaženy komponenty nutné pro jeho bezvadnou funkci
- PID CONTROL: způsob řízení dodávky tepla pomocí invertorové technologie
- ONLINE: vestavěné dálkové ovládání a monitorování
- BMS: možnost propojení s nadřazenou regulací budovy pomocí Modbus
- SMART GRID: vestavěná funkce pro spolupráci s fotovoltaikou
- tichý scroll kompresor Copeland
- nerezové deskové výměníky tepla
- minimum vibrací díky speciální konstrukci
- elektronická oběhová čerpadla v energetické třídě A
- připojení k soustavě bez pružných hadic
- vestavěný webserver pro dálkový monitoring Thermia Online



PODLAHA

Vinyl

German natural Oaks

Podlaha z vinylu je 100% voděodolná a povrch z polyuretanu se snadno udržuje. Konstrukce s kompozitní deskou znamená vysokou stabilitu a odolnost.

Obývací pokoj, 1NP a 2NP pokoje, schodiště, chodba 2NP



Geman Natural Oaks

Základní je barva German Oaks , bez příplatku do určitého data (30.10.2024) je možnost bez platné změny barvy dle katalogu prodejce Kaskády Votice.



Soft Oak Natural



Origin Concrete
Natural



Cement Terrazzo
Beige

DVEŘE INTERIÉROVÉ

Dveře s obložkovou
zárubní, dveřní křídlo
plné hladké, obložka šířky
50 mm, viditelné nerez
hladké závěsy,
kování kulatá rozeta,
povrch broušený nerez



Slaboproud prvky



AAB Levit bílá

